LUDOVICO

MANUAL TÉCNICO

Moldura Palio, Siena e Weekend G2 (2002 até 2014)

Cód. 7.282P.9 - Preto Fosco
Cód. 7.282C.9 - Cinza



MANUAL

LUDOVICO

Parabéns! 🎉

Você acaba de adquirir uma Moldura Ludovico, desenvolvida para oferecer qualidade, segurança e um acabamento perfeito na instalação.
Cada produto é cuidadosamente projetado e fabricado seguindo rigorosos critérios de qualidade, garantindo não apenas uma instalação precisa, mas também a melhor experiência com a Ludovico.
Obrigado por escolher a Ludovico.
Conte conosco para transformar sua instalação em uma experiência de qualidade, do início ao fim!

Informações & Detalhes

Código	Descrição	Cor	Código EAN	Peso Líquido	Peso Bruto
7.282P.9	Moldura Fiat Palio G2, Siena G2 e Palio Weekend G2 (2002 até 2014)	Preto Fosco	7893296986737	220g	350g
7.282C.9		Cinza	7893296986744	220g	350g
22.044FI-N		Cinza	7893296992202	220g	350g

Dimensões da Embalagem Individual >>> 27,5cm x 17,5cm x 12,5cm
NCM >>> 8708.29.99

Compatibilidade

Aplicação da Moldura – Linha Palio 2ª Geração
Esta moldura foi desenvolvida e projetada exclusivamente para aplicação na linha Palio 2ª Geração, contemplando os modelos Palio, Palio Weekend e Siena.
A seguir, apresentamos imagens dos veículos e dos respectivos painéis para facilitar a identificação e garantir a correta aplicação do produto.

✔️ Palio G2 — (2002 até 2014)







LUDOVICO

✔️ Palio Weekend G2 (2002 até 2014)





✔️ Siena G2 (2002 até 2014)





LUDOVICO

Materiais na embalagem

- Moldura
- 2 Suportes de metal
- 6 parafusos

Materiais Necessários para a Instalação

Para garantir a instalação correta e sem danos ao painel do veículo, recomendamos o uso de:

- Chave Philips
- Kit espátula

Recomendação Importante

🔧 **A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado. Procure uma loja ou técnico especializado para garantir segurança, desempenho e durabilidade do sistema.**

Guia de Instalação

1. Fixação dos suportes

Fixe os dois suportes na moldura conforme indicado na foto, utilizando 2 parafusos para cada suporte, totalizando 4 parafusos.



2. Conexão e fixação da central multimídia

Conecte os chicotes à central multimídia e, em seguida, fixe a central na moldura, garantindo que esteja corretamente encaixada e firme.





3. Remoção do rádio e do acabamento inferior

3.1. Remoção do rádio

Remova o rádio original do veículo.

3.2. Remoção do acabamento inferior

a) Remova os botões do ar-condicionado / ventilador, conforme necessário para liberar o acabamento.

b) Com o auxílio de uma espátula plástica, acesse o vão entre a moldura e o painel do veículo. Solte cuidadosamente todas as laterais do acabamento, trabalhando lentamente e sem forçar as peças.

⚠️ Atenção: Devido ao tempo de uso, o plástico do acabamento pode estar ressecado e quebrar com facilidade. Realize a remoção com cuidado e delicadeza, evitando movimentos bruscos e força excessiva para prevenir danos ao acabamento e ao painel do veículo.



4. Remoção da moldura original do rádio

Conforme indicado na imagem abaixo, localize os dois parafusos de fixação da moldura original do rádio.

Solte os dois parafusos e, em seguida, remova cuidadosamente a moldura original do painel.

Nota: Os mesmos pontos de fixação desses parafusos serão utilizados na etapa 6 para instalar e fixar os suportes de aço da nova moldura.





5. Conexão dos chicotes

Conecte os chicotes da nova moldura aos chicotes originais do sistema de som do veículo, verificando se os conectores estão corretamente encaixados e firmes.

6. Instalação e fixação da nova moldura

Encaixe a nova moldura no painel do veículo, alinhando corretamente os suportes de aço com os pontos de fixação originais.

Utilize 1 parafuso em cada suporte, totalizando 2 parafusos, para fixar a moldura ao painel.

Atenção: Verifique se a moldura está corretamente encaixada e alinhada antes de apertar os parafusos.



7. Finalização da instalação

Encaixe cuidadosamente o acabamento inferior do painel, pressionando suavemente até que todas as travas estejam devidamente fixadas.

Em seguida, reinstale a tampa de acabamento do sistema de ventilação e ar-condicionado do veículo.

Atenção: Verifique se todas as peças estão corretamente encaixadas e alinhadas, evitando força excessiva para não danificar as travas ou os acabamentos.



📞 Fale Conosco

💬 Sua opinião é muito importante para nós!

✉️ Para reclamação, sugestão ou elogio, utilize o e-mail:

📩 qualidade@ludovico.com.br